die bisher obligatorischen Gasfilter und eine Schlauchbruchsicherung überflüssig. Das spart zum einen Kosten für Filter und Wechsel, zum anderen aber auch Gewicht und Platz im Gasflaschenkasten. Durch die Position des Crashsensors direkt an der Flasche ist das gesamte Leitungssystem geschützt. Weiterer Vorteil: Die Montage ist deutlich flexibler.

Platzsparend und einfach

Die Nachrüstung einer Caramatic SafeDrive ist dank ihrer kompakten Bauweise in den verschiedensten Flaschenkastentypen eines Caravans oder Reisemobils möglich, auch wenn der Platz knapp ist. Camper, die zum Beispiel einen Kastenwagen oder Van besitzen, profitieren ebenfalls von der neuen Gasregelanlage. Sie ist nur wenige Zentimeter höher als das Flaschenventil. Diese Flexibilität erleichtert die Positionierung der Flasche und erlaubt einen kompakten Gasflaschenkasten. Fläche, die normalerweise für eine Regelanlage an Wand oder Decke berücksichtigt werden muss, wird eingespart. Die Caramatic SafeDrive ist eine perfekte Lösung bei sehr begrenzten Stauraummöglichkeiten im Fahrzeug.

Lösungen für Einund Zweiflaschenanlagen

Je nach Bedarf steht die **Caramatic SafeDrive** für Einflaschenanlagen oder die **Caramatic SafeDrive PLUS** für Zweiflaschenanlagen zur Verfügung. Wird nur eine Flasche genutzt, ist die **Caramatic SafeDrive** direkt mit der festen Rohrleitung des Fahrzeugs verbunden.

Bei der Version **PLUS** wird ein Zentralregler an die Betriebsflasche montiert und der Umschalt-






Zentralregler an Betriebs- (links) und Umschalltregler an Reserveflasche (rechts) anschließen



Zentralregler per Schlauchleitung mit der Rohrleitung des Fahrzeuges verbinden. Auf Dichtigkeit prüfen – fertig.

regler an die Reserveflasche. Diese beiden Regler verbindet der Monteur per Schlauchleitung miteinander. Anschließend eine weitere Schlauchverbindung zwischen Zentralregler und fester Rohrleitung herstellen, auf Dichtigkeit prüfen – fertig! Die *Caramatic SafeDrive PLUS* erlaubt es, automatisch zwischen zwei Gasflaschen umzuschalten und die leere Flasche zu wechseln, ohne die laufende Gasversorgung zu unterbrechen.



Gasentnahme immer im Blick

Optional ist für die Zweiflaschenanlage eine Fernanzeige erhältlich. Der Sensor der *Caramatic SafeControl* wird hinter dem Umschaltregler installiert und mit einer Fernanzeige im Aufbau verbunden. So haben Camper immer im Auge, aus welcher Gasflasche gerade entnommen wird und können bequem planen, wann ein Gasflaschentausch spätestens fällig ist.



GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG

Obernbreiter Straße 2-18 D-97340 Marktbreit/Main Telefon: +49 (0) 93 32/404-0

E-Mail: info@gok.de Web: www.gok.de Blog: www.gok-blog.de

Caramatic SafeDrive – auf einen Blick

- · Kompakt
- Platzsparend
- · Sicher
- · Einfach einzubauen
- Verfügbar für Ein- und Zweiflaschenanlagen
- · Mit integriertem Crashsensor
- · Montage direkt an der Flasche
- · Keine Filter, keine Schlauchbruchsicherung
- · Kostengünstiger als übliche Anlagen

Expertenwissen

Sie haben Fragen rund um das Thema
Gasnutzung im Freizeitfahrzeug?
Zum Anlagenaustausch oder anderen
technischen Details?
Unter www.gok-blog.de
finden Sie die Antworten
der GOK-Experten.



Im Katalog auf den Seiten 486 - 497